Alimentation type sur une journée

LIVRES

- □ Couly, G. (2010). Les oralités humaines. PAris doin
- □ Senez, C. et Martinet, M. (2015). Rééducation des troubles de l'oralité et de la déglutition. Paris : De Boeck-Solal.
- □ Thibault, C. (2007). Orthophonie et oralité. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson.
- □ Vasseur, R. et Delion, P. (2010). Périodes sensibles dans le développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans. Toulouse Erés
- □ Cascales T. (2015) Les troubles alimentaires du bébé. Coll. La vie de l'enfant. Toulouse Erès
- □ Prieur R. (2014) Douceurs et aléas de l'oralité du bébé. Revue Spirale 72. Érès.
- □ Coll (2017) Les oralités. Revue Rééducation Orthophonique n°271. Fno

PLAQUETTES

- □ Bandelier, E. (2015). Les troubles des fonctions alimentaires chez le nourrisson et le jeune enfant. Orthoédition.
- □ Don, J. Gaquière, M. Lecoufle, A. Vanmalleghem, A. Vouters, J. Leblanc, V. Amuse Bouche pour difficultés alimentaires de l'enfant. Nutricia Advanced Medical Nutrition.
- □ Leblanc, V. Lecoufle, A. Bourgeois, C. Hardy, E. Ruffier, M. (2012). Boite à idées pour oralité malmenée. Nutricia Advanced Medical Nutrition.



ESOP Centre esopcentre@gmail.com



Un tableau accompagne ce document pour faciliter la prise de notes. A télécharger sur facebook ou à demander à l'adresse mail ci-dessus.

Oralité alimentaire



Ce document pourra servir de support pour évaluer l'oralité alimentaire d'enfants consultant pour tout autre type de difficulté. Il peut être proposé en complément d'une anamnèse classique, à laquelle il ne se substitue en aucun cas.

Veillez tout au long de l'anamnèse à resituer l'oralité alimentaire de l'enfant dans la dynamique familiale : position éducative des parents par rapport à l'alimentation (style permissif ? incitatif ? directif ?), histoire et habitudes alimentaires des parents, culture.

	\				
PREM		AIIB	ACRI	TAT	
PREIVI					IL JIN

Terme de naissance (\triangle si < 32 semaines) :

Mode d'alimentation :

- ☐ Sein
- ☐ Biberon : difficulté à trouver un lait /une tétine ?
- ☐ Durée (**1** si > 30 mn)
- ☐ Sonde



Conditions d'alimentation:

- ☐ Réclamait-il avant le repas ?
- ☐ Endormissement au cours de la tétée ?
- ☐ Fuites labiales ? ☐ Régurgitations ?
- ☐ Succion non nutritive : pouce / doudou / langue / tétine...
- ☐ Pleurs au cours du repas ? après ?
- ☐ Difficultés dans les soins corporels ?

A ce stade:

- ☐ L'enfant présentait-il : réflexe nauséeux ?
 - vomissements non / oui → Fréquence : / jour
 - fausses routes / toux : pendant / hors des repas ?

DIVERSIFICATION passage à la cuillère (âge :

- ☐ Exploration buccale des mains, des objets : présente / absente
- ☐ A-t-il mis ses pieds à la bouche ? fait du 4 pattes ?
- ☐ Réaction face à la diversification : intérêt / indifférent / soulagé / difficile
- ☐ Besoin d'adaptation : texture (+/- épais) température
 - saveurs couleurs
- ☐ Anticipation anxieuse vis à vis du repas : avant / pendant
- ☐ Durée du repas (▲ si >30 mn)
- ☐ Nécessité d'un cadre ritualisé pour le repas
- ☐ Nécessité de diversions (chansons, jeux, marionnettes, écrans...)
- ☐ A-t-il montré de l'intérêt pour l'assiette des autres ?

A ce stade:

- ☐ L'enfant présentait-il : réflexe nauséeux ?
 - vomissements non / oui → Fréquence : / jour

DU LISSE AUX MORCEAUX (âge :

- ☐ A-t-il patouillé, y compris avec la nourriture ? oui / non
- ☐ A-t-il mangé avec ses doigts : oui / non
- ☐ Réaction aux morceaux : intérêt / indifférent / difficile
- ☐ Difficile en terme(s) de : texture, double texture

température

saveurs couleurs

☐ Avalait-il les aliments tout rond : oui / non

Si non : écrasait-il les aliments avec sa langue ? entre les gencives ?

- ☐ Installation?
- ☐ Environnement (repas partagé, télévision...)?
- ☐ Notion de plaisir ? forçage ? chantage ? durée ?
- ☐ Anticipation anxieuse vis à vis du repas : avant / pendant ?

A CE JOUR

- □ Stade alimentaire : lisse homogène / lisse non homogène / morceaux mous / morceaux
- ☐ Sélectivité : oui / non
- ☐ Boit-il au verre ?
- ☐ Fausses routes ? toux ?
- ☐ Préférences alimentaires : cuisine maison / plats cuisinés du commerce
- ☐ Etat émotionnel au cours du repas : plaisir / conflits / anxiété...
- □ Bon appétit ? durée du repas ?
- □ Repas faciles en dehors de la maison : collectivité, anniversaires... ?
- □ Parafonctions : tototte, doigts, biberon, bruxisme...
- □ Particularités sensorielles (lavage des dents, marche pieds nus, mains sales, odeurs, couleurs, textiles...)
- ☐ Comportement de l'enfant : besoin de maîtrise, vigilance

« Au cour du développement de l'enfant, y-a-t-il eu une préoccupation médicale concernant son poids?

Et aujourd'hui, que pensez-vous de l'alimentation de votre enfant?»

